

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sardines à l'huile de tournesol

Format 1/6P30 (125g)

Informations générales

Détails

Nom du produit	Sardines à l'huile de tournesol
Espèce	Sardina pilchardus
Provenance du poisson	Poisson pêché sur les côtes marocaines (FAO34)
Marque commerciale	ATLANTIC CONSERVES FOUNTY, en boîte illustrée ou boîte blanche sous étuis)
Format	¼ CLUB (125 grs)
Mode de traitement	Étèlage, équeutage, éviscération et conditionnement manuel dans des boîtes métalliques. Cuisson, sertissage et stérilisation par traitement thermique, refroidissement et mise en emballage provisoire et stockage

Paramètres | Spécifications

Physicochimiques (pH)	5,6 à 6,5
Bactériologiques	Résultat de l'étuvage (37°C et 55°C / 7 jours) : Différence de pH inférieure à 0.5 par rapport à la boîte témoin
Organoleptiques	Odeur : Sans rancissement, caractéristique de l'espèce conditionnée Texture : Caractéristique de l'espèce conditionnée Goût : Caractéristique de l'espèce conditionnée (neutre pour l'huile) Aspect : Caractéristique de l'espèce conditionnée

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sardines à l'huile de tournesol

Format 1/6P30 (125g)

Composition et Ingrédients

Désignation	Pourcentage	Origine	Caractéristiques physico-chimiques
Sardines (équeutées, étêtées, éviscérées)	Minimum 72%	Les côtes marocaines (FAO34)	Taux d'histamine : <ul style="list-style-type: none"> Inférieur à 30 ppm (USA) Inférieur à 70 ppm (Autres destinations)
Huile de tournesol raffinée	27%	Raffinée (Origine végétale)	Paramètres standards huile raffinée : <ul style="list-style-type: none"> Acidité : max 0.2 – 0.3% Indice de peroxyde : max 10 mEq O₂/kg (Valeurs à confirmer selon lot fournisseur)
Sel	1%	Sel marin marocain	Taux d'humidité : <5% Taux d'impuretés : <3%

Exigences Légales et Sécurité

Référentiel	Détails
Loi 28/07	Système de management de la sécurité des produits en place, conforme à la loi 28/07 et ses décrets
Règlement CE 2073/2003	Histamine : n = 9, c = 2, m = 100ppm, M = 200ppm
Règlement (UE) 2023/915	Métaux lourds : <ul style="list-style-type: none"> Cadmium : 0.25 ppm Mercure : 0.30 ppm Plomb : 0.30 ppm

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sardines à l'huile de tournesol

Format 1/6P30 (125g)

Conditionnement, Stockage et Expédition

- ☒ **Emballage** : Boîtes métalliques (illustrées ou blanches) en fer blanc à ouverture facile, hermétiquement scellées avec vernis alimentaire intérieur/extérieur.
- ☒ **Colisage** : Cartons de 50 ou 100 boîtes, barquettes, selon exigences client.
- ☒ **Étiquetage** : Selon la réglementation marocaine et celle du pays de destination.
- ⌚ **Système d'emballage** : Par décéageage à l'aide du système hydraulique.
- ⌚ **Durée de Conservation** : 4 ans à partir de la date de fabrication (ajustable selon client) à température ambiante.
- ⌚ **Stockage sur site** : Manutention sans dommage. Stockage milieu sec, sans excès d'humidité, température ambiante.
- ⌚ **Transport** : Manipuler avec soin (éviter les chocs). Camions ou conteneurs étanches et propres.
- ⌚ **Marchés** : Marché local et marchés internationaux.

Utilisation et Informations Consommateur

- ⌚ **Conseils d'utilisation** : Consommation à froid ou à chaud, mélangé (salades). Consommation directe après ouverture de préférence.
- ☒ **Allergènes** : Ce produit contient du poisson.
- ⌚ **OGM** : Ce produit ne contient pas d'OGM.
- ☒ **Personnes vulnérables** : Déconseillé aux nourrissons et aux personnes allergiques au poisson.